

第 二 號

醫
西



車
乾

新
說

薬
物
学
部

富士川文庫

898

Kitasato Memorial Medical Library

×

i 33-2

富士川文庫

×

490.5
Ih-Z
Z

F 2
イ-104

490.5
Ih-2
2

No. 2085
14 / 33-2

医

靴

新

說

第二號

某

物

学

部

一

日

麻

醉

劑

以

下

阿

片

專

主

方

劑

一

日

示

入

一

量

十

八

一

日

一

日

一

阿

片

越

幾

斯

一

日

一

日

一

日

阿

片

一

日

一

日

一

日

一

日

一

右

水

二

調

以

溶

化

之

夕

瀉

之

下

渣

去

去

重

湯

二

煎

煎

熬シ乾涸スルヲ待テ搗
羅末トナス色褐ナリ興
奮ヲ主トスルニハ六分
一匁ノ一厘六匁ハ強一
匁ヲ一度ニ量トス一日
ニ三回ヲ與テ催睡ヲ主
トスルニハ一匁乃至二
匁ヲ一度ノ量トス一日

ニ三回ヲ与テ一日ニ七
三匁ノ用子ルハ定量ニ過
ル故ニ方ヲ疏闊ルニ
ヲ記ス
二吐根阿片散一名ドウフル
硫酸加里ハ阿片ヲ吐
根各一匁
右淨末トシ冷水ニテ咽

下ス 硫酸加里ハ後便ノ寡多
ニ隨テ増減シ或ハ去上
モ妨ナシ
下利ヲ止ムルニハ半劑
或ハ一劑ヲ臨臥ニ頓服
ス
老痰化セズ膠塞ニ略カ

三 單

出ザル者ニ宜シ
阿片丁幾
阿片一方酒精十份
右壺ノ内ニ浸テ口ヲ封
固ニ太陽ニ晒シ溶消テ
渣ヲ去ル滴量ヲ用ガ
ハ十五滴中一氏ヲ
含ムアルコトハ性ハ

力口キ故ナリ往日ハ小
児呼吸器病及ビ腸管病
下利ニ年齢ニ憑ラ懸念
シテ考量ヲ用ヒザリシ
ガ現今ハ然ラズ口平健
小児下利六ヶ月未満ノ
者ニハ一滴六ヶ月以上
ノ者ニハ一二滴ヲ一度

ノ量トス一日三回ヲ
与フ止ルニハ六ヶ月
未満者ハ一歳
分リ五ヶ月以上一歳
マデハ四分ハ一度
ノ量トス一日三回ヲ
与フ餘ハコトニ準ス

裏急後重シ腸ノ蠕動機
剛強ニテ甚シク穀道ニ
努責ル者ニハ一度ニ
滴乃至五滴ヲハ一ハヲ
收ナ漸ナ和液漿ニ調和シ
灌腸スルトキハ腸力牽
急ヲ止ム若シ多量ヲ用
ユレハ反テ裏急ヲ増ス

用 量 一 滴 乃 至 十 滴 一 度
 止 効 存 ス
 收 歛 後 兼 痛
 收 歛 配 ス ハ 初
 茶 力 佐 心 才 故
 心 非 其 配 合 ス ル 処
 加 ス ル ハ 痛 止 ヲ 主
 綱 帶 水 或 ハ 點 眼 水 正 調

三十五滴ヲ極量トス故

二方ヲ疏閱ルニ下ヲ記

ス一日ニ三回極量四十

五滴トヲ記ス

四桂枝洎芙蓉阿片丁幾方

液一名又舍電輝漢海味落陽人學

洎芙蓉分十高阿片重丁香

桂枝分各五設里酒二百分五

右丁幾法常ノ如シ

効用ハ單阿片丁幾ニ畧

同シ

五安息阿片丁幾方

阿片一分安息酸四分龍

腦二分茴香油二分酒精

二角分九

右丁幾法常ノ如シ

此方ハ麻酔ヲ主トセス
衝動興奮ルヲ主トス阿
片ハ二百分ノ一ヲ含ム
ノ之故ニウウタニム比
ブレバ効力二十倍弱シ
色薄クメ黄褐色不透明
ノ液ナリ固形下ニ落
大人及ニ小兒呼吸器諸

疾ニテ痰飲咽膈ヲ堵塞
ニ映シテ應ニ略テ本ガ
ル者又咳嗽甚シキ者等
ヲ道條スルハ無色至
用量小兒五歳十滴乃至
二十滴大人一茶匙
六歳以上又夕ハ二茶匙
一度ノ量トス一日二三

六

阿

片

水

方

一

粗

分

淨

水

十

分

茶

湯

可

用

之

茶

湯

可

用

之

茶

湯

可

用

之

茶

湯

可

用

之

茶

湯

可

用

之

茶

湯

可

用

之

茶

湯

可

用

之

茶

湯

可

用

之

茶

湯

可

用

之

茶

湯

可

用

之

茶

湯

可

用

之

茶

湯

可

用

之

茶

湯

可

用

之

茶

湯

可

用

之

茶

湯

可

用

之

茶

湯

可

用

之

茶

湯

可

用

之

茶

湯

可

用

之

茶

湯

可

用

之

茶

湯

可

用

之

茶

湯

可

用

之

茶

湯

可

用

之

茶

湯

可

用

之

茶

湯

可

用

之

茶

湯

可

用

之

茶

湯

可

用

之

茶

湯

可

用

之

茶

湯

可

用

之

茶

湯

可

用

之

茶

湯

可

用

之

茶

湯

可

用

之

茶

湯

可

用

之

茶

湯

可

用

之

茶

湯

可

用

之

茶

湯

可

用

之

茶

湯

可

用

之

茶

湯

可

用

之

茶

湯

可

用

之

茶

湯

可

用

之

茶

湯

可

用

之

茶

湯

可

用

之

茶

湯

可

用

之

茶

湯

可

用

之

茶

湯

可

用

之

茶

湯

可

用

之

茶

湯

可

用

之

茶

湯

可

用

之

茶

湯

可

用

之

茶

湯

可

用

之

茶

湯

可

用

之

茶

湯

可

用

之

茶

湯

可

用

之

茶

湯

可

用

之

茶

湯

可

用

之

茶

湯

可

用

之

茶

湯

可

用

之

茶

湯

可

用

之

茶

湯

可

用

之

茶

湯

可

用

之

茶

湯

可

用

之

茶

湯

可

用

之

茶

湯

可

用

之

茶

湯

可

<

八齒阿比越幾斯 莨菪越幾

六阿斯 菲沃斯 エキス ビ

レトリ根 丁香 各等

右九トナス コレハ往昔

ヨリ傳ル処ノ方ナレト

漠然トメ君佐別ナリ

十一四 單ニ麻醉茶ヲ和合スル

ノミ故ニ主治辨明シ難

附錄

皇國名 ケシ ヲヤニ ヨク

支那名 阿片 通名 霞片 鴉

○皇國 ○ケシ 藥 艾 蘇 和 果

五 生 罌粟 通名 囊子粟

米囊花 芎粟

○皇国支那罌粟ノ種子ヲマ

クハ陰曆ノアキ八月望ト

九月九日トヲ以テス種

持シ兩手ヲ重疊交換シ種

ヲ撒シ再ニ竹箒ヲ以テ掃

掃勻ナラシム未タ種ヲ下

ザルマハ地ヲ糞シノチ釜

底ノ烟煤ヲ以テ拌撒シ細

泥ヲ用テ之ヲ蓋フハ蟻

ノ食コトヲ免ルヘシ苗ヲ

放芽ヲ待テ始テ清糞ヲ澆

ギ其繁密モ人ヲ芟ル葉ハ

薊ニ似テ刺ナリ白色ヲ帶

ズ四月莖ノ高サ三四尺葉

互ニ生ヒ楕ヲまじ葉間ニ

花ヲ開ク茎ノ先ニ青苞ヲ
結ビ下垂シ漸々開キ
成リテ仰テ苞ヲ脱ス其花
ハ四瓣ニツハ大三ツハ小
中央ニ実アリ罌散リ如
ク上ニ菊紋アリ蓋アリ
罌ハ周リニ葉開テ一日
成レテ花弁葉モ并脱落シ

罌漸々大ニナリ内ニ小子
多アリ花色ハ一樣ナラズ
紅白紫色或ハ白ク又紅
或ハ紫ニメ紅辺同散リ
鋸齒状ノ瓣アリ千葉ナ
ル者ハ開テ罌ニ葉落ス外
ノ四瓣ハ大ニ又内ニ小ナ
ル瓣数多アリ色モ多ク一

ナヲス大尤モ美ナリ軍葉
ノモハハ鑿肥テ子ヲハ千
葉ノモハハ鑿瘠テ長クハ
子小ナニ一種「ハ」デ「ハ」一
名「デ」ジ「ン」サ「ウ」同時「ハ」種「マ」
ク苗葉共ハ小クハ白色ヲ
ラ「ブ」高サ一尺許同時花ヲ
開クハ同クシテ光アリ軍

葉千葉ノモ「ハ」アリテ美ナ
リコレヲ麗春花ト云時ハ
誤テ千葉ノ鑿栗トスルハ
非ナリ一名虞美人コレ皆
其名ナ美ニハ贊ナリ抑皇
國從來阿比ヲ收製ルコト
一ナハズ鑿実ノ青キ時ハ
午後竹針ヲ以テ十数眼ヲ

刺_レ次_ニ日_ニ早_ニ晨_ニ其_ニ眼_ニ中_ニ日_ニ
り_ニ出_レ心_ニ下_ニ口_ニノ_ニ精_ニ液_ニヲ_ニ竹_ニ
刀_ニニ_ニテ_ニ刮_レ取_リ瓷_ニ罍_ニ内_ニニ_ニ收_レ
メ_ニ貯_レ紙_ヲ將_テ封_レ固_ニニ_ニ
七_ニ日_ニ曝_レ阿_ニ片_ニト_ニナ_ニス_ニ又_ニ瓷_ニ
罍_ニニ_ニ收_レメ_ニス_ニメ_ニ陰_ニ乾_スル_ニ法_ニ
アリ_ニ又_ニ生_レノ_ニ穀_ヲ取_リ爛_力
シ_ニ水_ニニ_ニテ_ニ煎_レじ_ニ搾_リ滓_ヲ去_レ

リ_ニ慢_ニ火_ニニ_ニテ_ニ熬_ワメ_ニ膏_ノ如_レ
ク_ニシ_ニ炒_レ黑_ノ五_ニ倍_ニ子_ヲ入_レ
調_レ和_ニニ_ニテ_ニ餅_トナ_ニシ_ニ陰_ニ乾_ス
ル_ニ法_{アリ}又_ニ五_ニ倍_ニ子_ヲ入_レ
ス_ニ滓_ヲ去_レメ_ニ煎_レじ_ニ熬_ワメ_ニ膏_ノ如_レ
ク_ニス_ニル_ニ法_{アリ}又_ニ罌_ニ粟_ノ生_レ
汁_ニ液_ヲ米_ノ粉_ニ和_ニニ_ニタ_ニル_ニ
者_{アリ}此_ノ如_ク製_レ法_ニ同_ニ一_ニ

ナラス依テ本條ニ譯述ス
ル処ノ説ヲ用ヒテ手ヲ收
製ルニシクハナシ若シ他
ノ混交物アル中對不抜ハ
茶法ヲヤトフルト虽モ經
量毫厘ノ失差アル中誤
ルニ千里ヲ以テス其人ヲ
傷害ルコトカヲ以テスル

ニ均ジ豈顧慮ザル可ゲン
ヤ方今司茶場ヲ設ケテ謾
ニ茶ヲ用フルヲ許サス故
ニ人々實學ニ志シ正路ニ
就キ牽強附會ノ説ヲナサ
ス贗品偽造ハ医家之ヲ病
者ニ与ヘス高戸之ヲ市街
ニ賣ザルハ明世人義舉天

下億兆人ヲ天年ヲ終
々壽域ニ躋ラセラル豈鴻
沢ヲ非ガルヲ得ヤ
掠奪ヲ止メテ
茶茗アトバ、ヤル
重毒ニヤ
ハ其効分敷並馬路比涅
莨菪ハ根葉共峻功アリ古

中末阿耨ト同効トス近末其
効用ノ異ナルコトヲ發明
セシト雖モ總テ此ノ如キ
類似ヲ茶品ハ能ク心ヲ潛
テ区分ヲ辨明スベシ
健體作用
根葉共三分
乃至三分
ノ一ノ量ヲ与フルトキハ

敢テ瞑眩ノ候ナシ三分
ノ二ヲ与フルトキハ口咽
乾燥腫孔散大シ脉始小沈
遲メ後チ数ニ変ルニ墮テ
瞳精侵及肉大スレ定又須
更ニメ諸症掃ガ如ク頓ニ
去ル
中量
三根葉共
二分
口
子
部
分

十分ノ一乃一量中
口ニ子ヲ二十分
試ニ頓服セシムルニ数分
時ニメ咽喉乾燥甚シク十
五分時ニメ腫神閑大シ三
十分時ニ至テ散大尤モ増
シ脉度減却シテ十五搏
二ハ度一分常套トセス
トナリマ

夕脉候轉テ駭然百搏ニ至
ルニ後テ頭暈目眩四肢倦
怠精神興奮ニ忿怒易ク
須更ニメ諸症尽リ除ト虽
七瞳子ノ開散ハ三日ヲ經
テ痊愈ス
大量一ア附至十ニ分子六分一ノ諸
症前ノ中量ヨリ一層加重

ニ瞳孔モマタ甚ニク散開
ニ虹彩膜廓廓細コト云ノ
如ク視物明ラズ或ハ異状
物ヲ見ルアコモタチヲ
通_{作用}宜ノ機關モ守テ失シ心
神耗敗言語錯乱甚ニキト
干ハ暈厥ス
中毒量半ア以上ニ至テ前大量ノ

候ヨリ感動尤モ劇甚ニ大
神思冒昧狂乱死ニ瀕テ怪変
ヲ発シ斃ル其候ハ面部ノ
筋挛急強ク或ハ穀道ノ括
約筋麻痺テ大便禁ヲ失ス
医事効用ニテマチイエル法ハ諸説
大紛然ト雖モ未タ一定ヲス
然リトモ採ルベキ一説

爰ニ挙グ此効力ハ先ニ知
覺神經ノ末梢ヲ麻痺セシム
故ニ外部ノ痛ヲ止テ亦
二中樞ニ靡及スニキ痛苦モ
止ルコトヲ主ドル
一 莖苕ハ總テヒル子入
テミト知覺ニ用テ此症ハ
知覺機亢進スルニ依テ漸

微ノ刺戟ニ觸ルトモ痛ヲ
起シ易キモノナリ主トモ其
一他知覺機亢進スル者ニハ
皆ナラズモニモニモニモ
二「ヒ」スナリ「ヒ」ハ即チ痔
瘻及ヒ括約筋ノ劇ク收縮
ナリ痛ヲ發スル者ナリ佐菜
トメナラズ又臨産子宮ヲ收

縮甚シキ者ニ佐菜トメナ
「フ」又喉頭ノ氣管ニ刺戟ノ
憂アリ「フ」啞喇ヲ發スル者
ヲ主トモ此理ニ原ヅルナリ
喉頭諸筋ノ收縮ニ依テ發
スル啞嗽百日啞嗽喘息等ニ
「フ」
三癲癇ヲ治ス反射機能ニ依

三 疔瘡スル者ニ最モ効驗アリ

リ又妊娠及ヒニハステリ

トハ嘔吐ニ用ルモ其効

力ハ判然セズ或ハ胆石病

ニ依テ起テ起ル処ハ腸痛ニ用

テ痛ヲ鎮定ルヲ主トスル

四 眼科ニ於テハ口内ニハ

診察使用ニ缺ビカウザル

薬ナリ是ヲ用テ腫痛ヲ開

大メ眼球内ヲ驗察ニ易カ

ラニハ又アユモタチヲシ

通^{作用}用ノ働キヲ止テ其眼窩

ニ固有スル光線ノ屈折ノ

ミヲ驗知スルニ用ユ

五 虹彩炎結膜炎等ヲ主^的

ノ薬ナリ特ニ角膜ニ傷ヲ

生じ潰す濃汁流泄し虹
止し突出し其れを防ぎ
用て其効驗の峻なりハ
彩り收縮ル故ナリ
○其製劑ナラビ皇
國支那ノ説ハ第一號ニ
載不其肉を製するに
用

第一號誤正

○緒言九行ノスハナノ誤リ
○四葉ノ表ノ二行ノ沈ハ
枕ノ誤リ○八葉ノ表ノ四
行ノ明ハ用ノ誤リ○十葉
ノ表ノ二行ノ片ハ片ノ倒
字ナリ

